

LISTE DES OISEAUX DE TIMMINS

Cette liste comprend les 256 espèces d'oiseaux qui ont été observées et enregistrées à l'intérieur des limites de la ville de Timmins, selon l'ordre taxonomique de l'American Ornithological Society (AOS).

Codes d'abondance et d'occurrence saisonnière

Ces codes sont fondés sur les observations signalées et documentées et peuvent varier d'une année à l'autre pour certaines espèces. SVP contacter timminsbirds@gmail.com si vous observez un oiseau qualifié de très rare (VR) ou un oiseau avec le code "OBRC".

ABONDANCE: Fréquence d'observation dans la région de Timmins.

A—Abondante: Espèce répandue relativement facile à observer pendant la saison appropriée.

C—Fréquente: Espèce observée régulièrement pendant la bonne saison en visitant l'habitat approprié.

U—Peu fréquente: Espèce qui peut être observée chaque année au cours de la saison appropriée, avec suffisamment d'effort dans un habitat convenable. Dans certains cas, ces espèces sont difficiles à observer en raison de leur nature discrète.

R—Rare: Espèce rarement observée; environ une fois tous les 1 à 3 ans avec effort, en saison et dans un habitat convenable.

VR—Très rare : Espèce qui n'est pas normalement observée dans notre région mais qui a été vue et documentée à une ou quelques reprises seulement.

I—Irrégulière / Éruptive: L'abondance de ces espèces varie chaque année en fonction de facteurs tels les cycles de disponibilité des aliments naturels tels les graines, cônes et fruits.

OBRC: Espèce sur la liste d'oiseaux rares du Comité des registres des oiseaux de l'Ontario (OBRC). Veuillez envoyer des détails à l'OBRC lorsque vous observez cette espèce dans la région. (Consultez le site Web ofo.ca pour le formulaire)

OCCURRENCE SAISONNIÈRE: Durant quelle saison peut-on observer cette espèce?

M—Espèce en migration: Observée pendant la migration (printemps et automne), ne niche pas dans notre région. (ex: Cygne siffleur, Bécasseau variable, Buse pattue, Bruant fauve)

B—Espèce nicheuse: Espèce observée au printemps, au courant de l'été et en automne puisque qu'elle niche dans la région. (ex. Pic flamboyant, Paruline Tigrée, Troglodyte des forêts)

Z—Résidente à l'année: Espèce présente dans la région toute l'année, y compris lors de sa nidification. (ex.: Mésange à tête noire, Pic à dos noir, Grand Corbeau)

W—Hiver: Espèce observée principalement en hiver ou pendant l'automne, l'hiver et le printemps (ex: Faucon gerfaut, Pie-grièche grise, Sizerin flammé, Jaseur boréal)

X—Hors de son aire de répartition / Accidentel: L'aire de répartition de l'espèce n'inclut pas notre région (ex.: Arlequin plongeur, Carouge à tête jaune) ou se trouve principalement au sud de notre région (ex.: Troglodyte familier, Moqueur polyglotte)

Merci d'observer les oiseaux de façon responsable en respectant leur bien-être en tout temps! Ne partagez pas l'emplacement des espèces sensibles, des oiseaux nicheurs et des hiboux ou chouettes au repos.

Vous voulez contribuer aux connaissances aviaires de notre région? Entrez vos observations sur ebird.org

ABONDANCE	SAISON	ESPÈCES	✓	✓	✓	✓
Anseriformes						
U	M	Oie des neiges				
VR	X	Oie rieuse				
R	M	Bernache cravant				
R	M	Bernache de Hutchins				
A	B	Bernache du Canada				
VR-OBRC	X	Cygne tuberculé				
U	B	Cygne trompette				
U	M	Cygne siffleur				
U	B	Canard branchu				
C	B	Sarcelle à ailes bleues				
C	B	Canard souchet				
U	M	Canard chipeau				
VR-OBRC	X	Canard siffleur				
C	B	Canard d'Amérique				
A	B	Canard colvert				
U	B	Canard noir				
U	M	Canard pilet				
C	B	Sarcelle d'hiver				
R	M	Fuligule à dos blanc				
U	M	Fuligule à tête rouge				
C	B	Fuligule à collier				
U	M	Fuligule milouinan				
C	B	Petit Fuligule				
VR-OBRC	X	Arlequin plongeur				
R	M	Macreuse à front blanc				
U	M	Macreuse à ailes blanches				
R	M	Macreuse à bec jaune				
U	M	Harelde kakawi				
C	B	Petit Garrot				
A	B	Garrot à oeil d'or				
C	B	Harle couronné				
C	B	Grand Harle				
U	M	Harle huppé				
R	X	Érismature rousse				
Galliformes						
C	Z	Gélinotte huppée				
U	Z	Tétras du Canada				
R	Z	Tétras à queue fine				
Grèbes						
U	B	Grèbe à bec bigarré				
R	M	Grèbe esclavon				
U	B	Grèbe jougris				

ABONDANCE	SAISON	ESPÈCES	✓	✓	✓	✓
Columbiformes						
C	Z	Pigeon biset				
C	B	Tourterelle triste				
Coulicous						
U	X	Coulicou à bec noir				
Engoulevents						
C	B	Engoulevent d'Amérique				
R	B	Engoulevent bois-pourri				
Martinets						
VR	X	Martinet ramoneur				
Colibris						
C	B	Colibri à gorge rubis				
Râles, Marouettes et Foulques						
VR	M	Râle jaune				
U	B	Râle de Virginie				
U	B	Marouette de Caroline				
U	B	Foulque d'Amérique				
Grues						
C	B	Grue du Canada				
Échasses et Avocettes						
VR-OBRC	X	Échasse d'Amérique				
Pluviers						
U	M	Pluvier argenté				
U	M	Pluvier bronzé				
C	B	Pluvier kildir				
U	M	Pluvier semipalmé				
Bécasseaux et Alliés						
VR	M	Courlis corlieu				
VR	M	Barge hudsonienne				
VR	M	Barge marbrée				
U	M	Tournepierre à collier				
VR	M	Bécasseau maubèche				
R	M	Bécasseau à échasses				
R	M	Bécasseau sanderling				
U	M	Bécasseau variable				
R	M	Bécasseau de Baird				
U	M	Bécasseau minuscule				
R	M	Bécasseau à croupion blanc				
U	M	Bécasseau à poitrine cendrée				
U	M	Bécasseau semipalmé				
U	M	Bécassin roux				
VR	M	Bécassin à long bec				
C	B	Bécasse d'Amérique				
C	B	Bécassine de Wilson				
C	B	Chevalier grivelé				
U	B	Chevalier solitaire				

ABONDANCE	SAISON	ESPÈCES	✓	✓	✓	✓
Bécasseaux et Alliés (suite)						
U	M	Petit Chevalier				
VR	M	Chevalier semipalmé				
C	M	Grand Chevalier				
VR	M	Phalarope de Wilson				
VR	M	Phalarope à bec étroit				
VR-OBRC	M	Phalarope à bec large				
Mouettes, Goélands et Sternes						
C	B	Mouette de Bonaparte				
VR-OBRC	X	Mouette atricille				
VR	X	Mouette de Franklin				
C	B	Goéland à bec cerclé				
C	B	Goéland argenté				
R	M	Goéland arctique				
R	M	Goéland brun				
U	M	Goéland bourgmestre				
U	M	Goéland marin				
R	M	Sterne caspienne				
R	B	Sterne noire				
U	B	Sterne pierregarin				
Plongeurs						
C	B	Plongeon huard				
Cormorants						
C	B	Cormoran à aigrettes				
Pélicans						
R	X	Pélican d'Amérique				
VR-OBRC	X	Pélican brun				
Butors, Hérons et Aigrettes						
U	B	Butor d'Amérique				
C	B	Grand Héron				
VR-OBRC	X	Grande Aigrette				
VR-OBRC	X	Héron garde-boeufs				
Urubus						
U	B	Urubu à tête rouge				
VR-OBRC	X	Urubu noir				
Balbusards						
U	B	Balbusard pêcheur				
Aigles, Éperviers et Buses						
R	M	Aigle royal				
C	B	Busard des marais				
C	B	Épervier brun				
U	Z	Autour d'Amérique				
C	Z	Pygargue à tête blanche				
C	B	Petite Buse				
U	B	Buse à queue rousse				
C	M	Buse pattue				

ABONDANCE	SAISON	ESPÈCES	✓	✓	✓	✓
Chouettes et Hiboux						
U	Z	Grand-duc d'Amérique				
U	M	Harfang des neiges				
U	Z	Chouette épervière				
R	Z	Chouette rayée				
R	Z	Chouette lapone				
R	M	Hibou moyen-duc				
R	M	Hibou des marais				
U	Z	Nyctale de Tengmalm				
U	Z	Petite Nyctale				
Martin-Pêcheurs						
C	B	Martin-pêcheur d'Amérique				
Pics						
VR-OBRC	X	Pic de Lewis				
VR	X	Pic à tête rouge				
VR	X	Pic à ventre roux				
C	B	Pic maculé				
U	Z	Pic à dos rayé				
U	Z	Pic à dos noir				
C	Z	Pic mineur				
C	Z	Pic chevelu				
C	B	Pic flamboyant				
C	Z	Grand Pic				
Faucons						
C	B	Crécerelle d'Amérique				
C	B	Faucon émerillon				
R	W	Faucon gerfaut				
U	B	Faucon pèlerin				
Tyrannidés						
VR	X	Tyran de l'Ouest				
U	B	Tyran tritri				
VR-OBRC	X	Tyran à longue queue				
U	B	Moucherolle à côtés olive				
R	X	Pioui de l'Est				
U	B	Moucherolle à ventre jaune				
C	B	Moucherolle des aulnes				
C	B	Moucherolle tchébec				
R	X	Moucherolle phébi				
Pier-Grièches						
U	W	Pie-grièche grise				
Viréos						
C	B	Viréo à tête bleue				
C	B	Viréo de Philadelphie				
VR	X	Viréo mélodieux				
A	B	Viréo aux yeux rouges				

ABONDANCE	SAISON	ESPÈCES	✓	✓	✓	✓
Corvidés						
C	Z	Mésangeai du Canada				
C	Z	Geai bleu				
A	B	Corneille d'Amérique				
C	Z	Grand Corbeau				
Alouettes						
U	M	Alouette hausse-col				
Hirondelles						
U	B	Hirondelle de rivage				
C	B	Hirondelle bicolore				
C	B	Hirondelle rustique				
C	B	Hirondelle à front blanc				
Mésanges						
A	Z	Mésange à tête noire				
U	Z	Mésange à tête brune				
Sittelles						
C	Z	Sittelle à poitrine rousse				C
R	X	Sittelle à poitrine blanche				R
Grimpereaux						
C	Z	Grimpereau brun				
Troglodytes						
R	X	Troglodyte familier				
C	B	Troglodyte des forêts				
R	X	Troglodyte des marais				
R-OBRC	X	Troglodyte de Caroline				
Roitelets						
C	B	Roitelet à couronne dorée				C
C	B	Roitelet à couronne rubis				C
Muscicapidés						
VR-OBRC	X	Traquet motteux				
Grives						
U	B	Merlebleu de l'Est				
C	B	Grive fauve				
R	M	Grive à joues grises				
C	B	Grive à dos olive				
C	B	Grive solitaire				
A	B	Merle d'Amérique				
VR-OBRC	X	Grive à collier				
Moqueurs						
U	X	Moqueur chat				
R	X	Moqueur roux				
R	X	Moqueur polyglotte				
Étouneaux						
A	Z	Étourneau sansonnet				
Jaseurs						
U-I	W	Jaseur boréal				

ABONDANCE	SAISON	ESPÈCES	✓	✓	✓	✓
Jaseurs (suite)						
C	B	Jaseur d'Amérique				
Moineaux						
U	Z	Moineau domestique				
Pipits						
U	M	Pipit d'Amérique				
Fringillidés						
C - I	Z	Gros-bec errant				
C	W	Durbec des sapins				
C	B	Roselin pourpré				
C-I	W	Sizerin flammé				
U-I	B	Bec-croisé des sapins				
C-I	B	Bec-croisé bifascié				
C-I	B	Tarin des pins				
C	B	Chardonneret jaune				
Plectrophanes						
U	M	Plectrophane lapon				
U	W	Plectrophane des neiges				
Bruants						
A	B	Bruant familial				
U	B	Bruant des plaines				
U	M	Bruant fauve				
C	M	Bruant hudsonien				
C	B	Junco ardoisé				
C	M	Bruant à couronne blanche				
A	B	Bruant à gorge blanche				
R	B	Bruant vespéral				
R	B	Bruant de LeConte				
A	B	Bruant des prés				
A	B	Bruant chanteur				
C	B	Bruant de Lincoln				
C	B	Bruant des marais				
R	X	Tohi à flancs roux				
Ictéridés						
R	X	Carouge à tête jaune				
U	B	Goglu des prés				
R	X	Sturnelle des prés				
VR	X	Sturnelle de l'Ouest				
VR-OBRC	X	Oriole de Bullock				
VR	X	Oriole de Baltimore				
A	B	Carouge à épaulettes				
U	B	Vacher à tête brune				
U	B	Quiscale rouilleux				
R	B	Quiscale de Brewer				
C	B	Quiscale bronzé				

ABONDANCE	SAISON	ESPÈCES	✓	✓	✓	✓
Parulines						
C	B	Paruline couronnée				
U	B	Paruline des ruisseaux				
C	B	Paruline noir et blanc				
C	B	Paruline obscure				
U	M	Paruline verdâtre				
C	B	Paruline à joues grises				
R	B	Paruline à gorge grise				
C	B	Paruline triste				
A	B	Paruline masquée				
A	B	Paruline flamboyante				
C	B	Paruline tigrée				
C	B	Paruline à collier				
C	B	Paruline à tête cendrée				
C	B	Paruline à poitrine baie				
C	B	Paruline à gorge orangée				
C	B	Paruline jaune				
C	B	Paruline à flancs marron				
U	M	Paruline rayée				
U	B	Paruline bleue				
C	B	Paruline à couronne rousse				
R	X	Paruline des pins				
C	B	Paruline à croupion jaune				
U	B	Paruline à gorge noire				
U	B	Paruline du Canada				
U	B	Paruline à calotte noire				
Cardinalités						
VR-OBRC	X	Piranga Vermillon				
R	X	Piranga écarlate				
VR-OBRC	X	Piranga à tête rouge				
R	X	Cardinal rouge				
U	B	Cardinal à poitrine rose				
VR-OBRC	X	Guiraca blue				
R	X	Passerin indigo				
VR-OBRC	X	Passerin nonpareil				
VR-OBRC	X	Dickcissel d'Amérique				

Dernière mise à jour: le 4 novembre 2024